Annexos:
del Pla d'Ordenació Cinegètica de les Gavarres



Albert Carafí Arellano
Bernat Fons Cruset
Oriol Perarnau Riera
Norbert Saez Canadell

Tutor tècnic: Pere Pons Ferran
Tutor docent: Francesc d'Assis Cordoba Monturiol
Girona juny del 2006

ÍNDEX

ANNEX 1 : MODEL D'ENQUESTA 7

ANNEX 2 : GRÀFIQUES DE CAPTURES PER ESPÈCIE I TEMPORADA . 11

ANNEX 3 : MAPA D'USOS DEL SÒL A LA ZONA DE LES GAVARRES .. 23

ANNEX 1 : MODEL D'ENQUESTA

Enquesta sobre la caça a Catalunya

Aquesta enquesta es realitza dins el projecte: "Pla d'Ordenació Cinegètic de les Gavarres" realitzat per alumnes d'últim curs de Ciències Ambientals de la UdG. Gràcies per la seva col·laboració.

Àrea de caça _____ **Data** _____

Quin tipus de caça realitza vostè normalment? major ☐ menor ☐ altres ☐

Valori de gens a molt el seu grau d'acord amb...	**molt**	**força**	**poc**	**gens**
El sistema actual de caça a Catalunya	☐	☐	☐	☐
La realització d'un examen per obtenir la llicència de caça.	☐	☐	☐	☐
La creació d'un figura de gestió més global que inclogui diferents àrees de caça.	☐	☐	☐	☐
La utilitat dels PTGC.	☐	☐	☐	☐

Respecte el Pla Estratègic de la Caça a Catalunya: ...	**molt**	**força**	**poc**	**gens**
Quin és el seu grau de coneixement del contingut del pla?	☐	☐	☐	☐
Està d'acord amb el contingut del pla?	☐	☐	☐	☐

Contesti les següents preguntes afirmativament o negativament	**sí**	**no**
Estaria disposat a comprar cartutxos que no utilitzin plom? (ex. Bismut)	☐	☐
Creu que seria útil la utilització de repel·lents olfactius per controlar passos del senglar?	☐	☐
Estaria d'acord que es col·loquessin aquests repel·lents en els punts més conflictius?	☐	☐
Creu que seria útil la utilització de pastors elèctrics per controlar la invasió del senglar?	☐	☐
Estaria d'acord que es col·loquessin aquests pastors elèctrics en els punts més conflictius?	☐	☐

Estaria d'acord en la creació de nous conreus per tal d'afavorir el conill i la perdiu? sí ☐ no ☐

I en la creació d'altells per la perdiu? sí ☐ no ☐

I en realitzar cremes controlades per tal de netejar el bosc? sí ☐ no ☐

Creu que seria útil la creació de menjadores i abeuradors? sí ☐ no ☐

Estaria disposat a que el seu coto contribuís a una gestió global del territori? sí ☐ no ☐

I a passar temporades sense caçar una espècie per tal d'afavorir-la? sí ☐ no ☐

I a disminuir els dies de caça per tal d'afavorir alguna espècie? sí ☐ no ☐

Quin percentatge estaria disposat a disminuir? ☐

Creu que es pot compatibilitzar la caça amb altres activitats com BTT, senderisme...? sí ☐ no ☐

Per acabar contesti les següents preguntes

Puntuï de l'1 al 10 la qualitat cinegètica de la seva àrea? (on 10 és màxima qualitat) ☐

Quants anys fa que caça? ☐

Caça normalment tots els dies hàbils? sí ☐ no ☐

De quants membres es composa el seu grup caça habitualment? ☐

Quines són les espècies que més freqüentment caça?

Què li agradaria que millorés dins l'àrea on va a caçar?

A quin any va néixer? ☐

Moltes gràcies per la seva col·laboració

ANNEX 2 : GRÀFIQUES DE L'EVOLUCIÓ DE CAPTURES PER ESPÈCIE I TEMPORADA


Captures d'ànec coll verd
ind.
700
600
500
400
300
200
100
0
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Temporada


Captures de becada
ind.
1.000
800
600
400
200
0
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Temporada


Captures de becadells
ind.
200
150
100
50
0
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Temporada


Captures de colom
ind.
250
200
150
100
50
0
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Temporada


Captures de colom roquer
ind.
250
200
150
100
50
0
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Temporada


Captures de conill
ind.
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Temporada


Captures de còrvids
ind.
300
250
200
150
100
50
0
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Temporada


Captures d'estornell
ind.
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Temporada


Captures de faisà
ind.
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Temporada


Captures de fotja
ind.
350
300
250
200
150
100
50
0
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Temporada


Captures de fredeluga
ind.
200
150
100
50
0
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Temporada


Captures de gaig
ind.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Temporada


Captures de garsa
ind.
700
600
500
400
300
200
100
0
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Temporada


Captures de gavines
ind.
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Temporada


Captures de guatlla
ind.
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Temporada


Captures de guineu
ind.
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Temporada


Captures de llebre
ind.
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Temporada


Captures de perdiu roja
ind.
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Temporada


Captures de porc senglar
1.200
1.000
800
600
400
200
0
ind.
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Temporada


Captures de tord comú
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
ind.
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Temporada


Captures de tord i grives
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
ind.
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Temporada


Temporada tórtora
ind.
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Temporada


Captures de tudó
ind.
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Temporada


Captures de xarxet comú
ind.
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Temporada


Captures de xixella
ind.
250
200
150
100
50
0
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Temporada


Captures de totals per temporada
ind.
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Temporada


Nombre de captures per espècie i any
Quantitat
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Ànec coll verd
Ànec cullerot
Becada
Becadells
Colom
Colom roquer
Conill
Còrvids
Estornell
Faisà
Fotja
Fredeluga
Gaig
Garsa
Gavines
Guatlla
Guineu
Llebre
Perdiu roja
Perdiu xerra
Porc Senglar
Tord comú
Tords i Grives
Tórtora
Tudó
Visó americà
Xarrasclet
Xarxet comú
Xixella
Espècies
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005

ANNEX 3 : MAPA D'USOS DEL SÒL A LA ZONA DE LES GAVARRES

Usos del sòl de 1987



Categoria a la llegenda

- Zones excloses
- Espais inclosos al PEIN

Usos del sòl de 1987

- Fora de l'àmbit de Catalunya
- Aigua continental
- Aigua marina
- Congestes
- Infraestructures viàries
- Urbanitzacions
- Nuclis urbans
- Zones industrials i comercials
- Conreus herbacis de secà
- Conreus herbacis de regadiu
- Fruiters de secà
- Fruiters de regadiu
- Vinya
- Prats supraforestals
- Bosquines i prats
- Bosc d'escleròfil·les
- Bosc de caducifolis
- Bosc d'aciculifolis
- Vegetació de zones humides
- Sòl amb vegetació escassa o nul·la

Usos del sòl de 1992



Categoria a la llegenda

- Zones excloses
- Espais inclosos al PEIN

Usos del sòl de 1992

- Fora de l'àmbit de Catalunya
- Aigua continental
- Aigua marina
- Congestes
- Infraestructures viàries
- Urbanitzacions
- Nuclis urbans
- Zones industrials i comercials
- Conreus herbacis de secà
- Conreus herbacis de regadiu
- Fruiters de secà
- Fruiters de regadiu
- Vinya
- Prats supraforestals
- Bosquines i prats
- Bosc d'escleròfil·les
- Bosc de caducifolis
- Bosc d'aciculifolis
- Vegetació de zones humides
- Sòl amb vegetació escassa o nul·la

Usos del sòl de 1997



Categoria a la llegenda

- Zones excloses
- Espais inclosos al PEIN

Usos del sòl de 1997

- Fora de l'àmbit de Catalunya
- Aigua continental
- Aigua marina
- Congestes
- Infraestructures viàries
- Urbanitzacions
- Nuclis urbans
- Zones industrials i comercials
- Conreus herbacis de secà
- Conreus herbacis de regadiu
- Fruiters de secà
- Fruiters de regadiu
- Vinya
- Prats supraforestals
- Bosquines i prats
- Bosc d'escleròfil·les
- Bosc de caducifolis
- Bosc d'aciculifolis
- Vegetació de zones humides
- Sòl amb vegetació escassa o nul·la

Usos del sòl de 2002



Categoria a la llegenda

- Zones excloses
- Espais inclosos al PEIN

Usos del sòl de 2002

- Sense dades
- Fora de l'àmbit de Catalunya
- Aigua continental
- Aigua marina
- Congestes
- Infraestructures viàries
- Urbanitzacions
- Nuclis urbans
- Zones industrials i comercials
- Conreus herbacis de secà
- Conreus herbacis de regadiu
- Fruiters de secà
- Fruiters de regadiu
- Vinya
- Prats supraforestals
- Bosquines i prats
- Bosc d'escleròfil·les
- Bosc de caducifolis
- Bosc d'aciculifolis
- Vegetació de zones humides