

Dades recollides al laboratori. Recompte d'ous

Zona: MIRASOL					
Data recollida del Tablex®: 25/06/06					
Número de casa	Control	Tractament	Número d'ous al Tablex®	Data Tablex® amb aigua	Dia sortida de les larves
1 A	x		20	27 de juny (17h)	Matí del 29/06/06
1 B	x		0		-
2 A	x		0		-
2 B	x		0		-
3 A	x		2		Matí 28/06/06
3 B	x		0		-
4 A	x		0		-
4 B	x		1		Matí 28/06/06
1 A		x	0		-
1 B		x	22		Matí 29/06/06
2 A		x	13		Tarda 30/06/06
2 B		x	0		-
3 A		x	0		-
3 B		x	0		-
4 A		x	42		Nit 30/06/06
4 B		x	55		Tarda 30/06/06
Data recollida del Tablex®: 02/07/06					
Número de casa	Control	Tractament	Número d'ous al Tablex®	Data Tablex® amb aigua	Dia sortida de les larves
1 A	x		10	4 de juliol (17h)	Matí 06/07/06
1 B	x		2		Migdia 06/07/06
2 A	x		0		-
2 B	x		0		-
3 A	x		2		Matí 06/07/06
3 B	x		0		-
4 A	x		5		Matí 06/07/06
4 B	x		7		Matí 06/07/06
1 A		x	9		Migdia

					06/07/06	
1 B		x	26		Matí 06/07/06	
2 A		x	10		Migdia 06/07/06	
2 B		x	0		-	
3 A		x	0		-	
3 B		x	4		Matí 06/07/06	
4 A		x	20		Migdia 06/07/06	
4 B		x	40		Matí 06/07/06	
Data recollida del Tablex®: 09/07/06						
Número de casa	Control	Tractament	Número d'ous al Tablex®	Data Tablex® amb aigua	Dia sortida de les larves	
1 A	x		3	11 de juliol (22h)	Tarda 13/07/06	
1 B	x		4		Nit 13/07/06	
2 A	x		2		Nit 13/07/06	
2 B	x		0		-	
3 A	x		2		Tarda 13/07/06	
3 B	x		1		Tarda 13/07/06	
4 A	x		4		Nit 13/07/06	
4 B	x		0		-	
1 A		x	3		Tarda 13/07/06	
1 B		x	11		Tarda 13/07/06	
2 A		x	0		-	
2 B		x	0		-	
3 A		x	0		-	
3 B		x	0		-	
4 A		x	71		Nit 13/07/06	
4 B		x	10		Nit 13/07/06	
Data recollida del Tablex®: 16/07/06						
Número de casa	Control	Tractament	Número d'ous al Tablex®		Data Tablex® amb aigua	Dia sortida de les larves
1 A	x		30		19	Matí 21/07/06

1 B	x		15	de juny (22h)	Matí 21/07/06	
2 A	x		0		-	
2 B	x		20		Migdia 21/07/06	
3 A	x		2		Matí 21/07/06	
3 B	x		0		-	
4 A	x		1		Matí 21/07/06	
4 B	x		2		Migdia 21/07/06	
1 A		x	3		Migdia 21/07/06	
1 B		x	29		Matí 21/07/06	
2 A		x	6		Matí 21/07/06	
2 B		x	0		-	
3 A		x	0		-	
3 B		x	0		-	
4 A		x	50		Matí 21/07/06	
4 B		x	17		Matí 21/07/06	
Data recollida del Tablex®: 23/07/06						
Número de casa	Control	Tractament	Número d'ous al Tablex®		Data Tablex® amb aigua	Dia sortida de les larves
1 A	x		25		26 de juliol (14h)	Matí 27/07/06
1 B	x		18	Matí 27/07/06		
2 A	x		0	-		
2 B	x		15	Matí 27/07/06		
3 A	x		0	-		
3 B	x		1	Matí 27/07/06		
4 A	x		1	Matí 27/07/06		
4 B	x		16	Matí 27/07/06		
1 A		x	9	Matí 27/07/06		
1 B		x	7	Matí 27/07/06		
2 A		x	8	Matí 27/07/06		

2 B		x	6		Matí 27/07/06
3 A		x	7		Matí 27/07/06
3 B		x	0		-
4 A		x	54		Matí 27/07/06
4 B		x	3		Matí 27/07/06

Zona: VALLDOREIX					
Data recollida del Tablex®: 25/06/06					
Número de casa	Control	Tractament	Número d'ous al Tablex®	Data Tablex® amb aigua	Dia sortida de les larves
1 A	x		0	27 de juny (17h)	-
1 B	x		10		Matí 29/06/06
2 A	x		0		-
2 B	x		0		-
3 A	x		0		-
3 B	x		0		-
4 A	x		0		-
4 B	x		5		Matí 29/06/06
1 A		x	1		Nit 30/06/06
1 B		x	3		Tarda 30/06/06
2 A		x	0		-
2 B		x	1		Nit 30/06/06
3 A		x	0		-
3 B		x	0		-
4 A		x	80		Tarda 29/06/06
4 B		x	3		Tarda 29/06/06
Data recollida del Tablex®: 02/07/06					
Número de casa	Control	Tractament	Número d'ous al Tablex®	Data Tablex® amb aigua	Dia sortida de les larves
1 A	x		0	4	-
1 B	x		3		Matí

				de juliol (17h)	06/07/06	
2 A	x		0			
2 B	x		14		Matí 06/07/06	
3 A	x		0		-	
3 B	x		0		-	
4 A	x		0		-	
4 B	x		7		Matí 06/07/06	
1 A		x	5		Tarda 06/07/06	
1 B		x	34		Matí 06/07/06	
2 A		x	3		Matí 06/07/06	
2 B		x	0		-	
3 A		x	0		-	
3 B		x	0		-	
4 A		x	8		Tarda 06/07/06	
4 B		x	10		Matí 06/07/06	
Data recollida del Tablex®: 09/07/06						
Número de casa	Control	Tractament	Número d'ous al Tablex®		Data Tablex® amb aigua	Dia sortida de les larves
1 A	x		3	11	Nit 13/07/06	
1 B	x		0	de	-	
2 A	x		0		-	
2 B	x		5	juliol	Nit 13/07/06	
3 A	x		0		-	
3 B	x		0		-	
4 A	x		3	(21h)	Nit 13/07/06	
4 B	x		6		Tarda 13/07/06	
1 A		x	21		Tarda 13/07/06	
1 B		x	3		Tarda 13/07/06	
2 A		x	6		Nit 13/07/06	
2 B		x	5		Tarda 13/07/06	
3 A		x	18		Tarda 13/07/06	
3 B		x	0		-	

4 A		x	0		-	
4 B		x	3		Nit 13/07/06	
Data recollida del Tablex®: 16/07/06						
Número de casa	Control	Tractament	Número d'ous al Tablex®	Data Tablex® amb aigua	Dia sortida de les larves	
1 A	x		7	19 de juliol (23h)	Matí 21/07/06	
1 B	x		2		Matí 21/07/06	
2 A	x		1		Nit 20/07/06	
2 B	x		16		Matí 21/07/06	
3 A	x		0		-	
3 B	x		0		-	
4 A	x		9		Matí 21/07/06	
4 B	x		2		Matí 21/07/06	
1 A		x	3		Nit 20/07/06	
1 B		x	0		-	
2 A		x	25		Matí 21/07/06	
2 B		x	9		Matí 21/07/06	
3 A		x	12		Marí 21/07/06	
3 B		x	0		-	
4 A		x	0		-	
4 B		x	0		-	
Data recollida del Tablex®: 23/07/06						
Número de casa	Control	Tractament	Número d'ous al Tablex®		Data Tablex® amb aigua	Dia sortida de les larves
1 A	x		10		26 de juliol	Matí 27/07/06
1 B	x		7			Matí 27/07/06
2 A	x		5	Matí 27/07/06		
2 B	x		18	Matí 27/07/06		
3 A	x		0	-		

3 B	x		0	(14h)	-
4 A	x		7		Matí 27/07/06
4 B	x		1		Matí 27/07/06
1 A		x	0		-
1 B		x	2		Matí 27/07/06
2 A		x	22		Matí 27/07/06
2 B		x	18		Matí 27/07/06
3 A		x	0		-
3 B		x	4		Matí 27/07/06
4 A		x	0		-
4 B		x	0		-

Font: elaboració pròpia