

4. PAISATGE I HERÈNCIA CULTURAL

4.1. Paisatge

Tal com s'ha explicat anteriorment, el camp de golf està molt ben integrat en el paisatge, les pistes segueixen les pendents originàries de la zona i s'alternen amb zones boscoses. El *green* de la pista 5 està delimitat pel turó de can Guilana. Aquest turó és el volcà anomenat volcà de Can Guilana.

4.1.1. Característiques del volcà de Can Guilana

Es tracta d'una xemeneia volcànica on els basalts presenten una estructura columnar inclinada molt interessant, producte de l'extrusió obliqua de la lava. Al seu voltant es troben dipòsits piroclàstics originats per l'acumulació de cendra i escòria expulsats per l'erupció, fa uns 30.000 anys. Antigament se n'havia extret el basalt en blocs per a la construcció de les masies properes. Actualment el POUM de Sant Julià de Ramis protegeix aquest espai pel seu interès natural.



Figura 46. Turó de Can Guilana



Figura 47. Columnes basàltiques inclinades



Figura 48. Columnes basàltiques

4.1.2. Característiques de les edificacions del golf

Les edificacions i equipaments auxiliars del camp de golf són les següents:

- Casa Club: recepció, bastuaris, botiga, snack bar, restaurant.
 - Escola de Golf.
 - Taller mecànic i magatzem.
 - Oficina de les banderes (ubicada al costat del Castell de Montagut).
 - Lavabos.
- **La Casa Club** ocupa un espai de 2.555'5 m², és rectangular i està formada per una planta baixa i 3 plantes superiors. La planta baixa és destinada a garatge pels carros i *boogies*. La primera planta és dedicada al vestuari, la recepció i als despatxos. La planta segona disposa de la cuina, el menjador i vestíbuls. I la planta tercera disposa d'una barra-bar, serveis, menjador i un vestíbul.

Pel que fa a les característiques de la façana exterior cal remarcar que les parets de la planta baixa són de pedra. Aquesta planta queda sectoritzada de la resta de l'edifici on les parets són remolinades i pintades d'un color pastel.



Figura 49. Casa Club

El Pla Parcial del Municipi de Sant Julià de Ramis només preveu les edificacions i instal·lacions del camp de golf però no en regula les seves condicions de construcció. La Casa Club un cop construïda va ser sotmesa a un projecte de legalització. (*Veure ANNEX VII. Memòria referent al projecte de legalització en l'activitat d'un club social amb restaurant-bar, ubicat en el Golf Girona de Sant Julià de Ramis*).

La Casa Club es va ajustar a les següents normatives:

- Reglament Electrotècnic per a baixa tensió (Decret 2313 de 20 de setembre de 1973).
- Ordenança General d'Higiene i Seguretat en el treball (del 9 de març de 1971).
- Normes Bàsiques de l'Edificació sobre condicions de protecció contra incendis dels edificis (Normes de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge de la Conselleria d'Obres Públiques i Urbanisme).
- Reial Decret 1230/1993, pel que s'aproven les "Condicions particulars per a l'ús comercial" de les Normes bàsiques de l'edificació.

- Reial Decret 1942/1993 , pel que s'aprova el "reglament de instal·lacions de protecció contra incendis".
- Normes del "Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses", aprovat el 1961.
- Reial Decret de 13 d'octubre de 1983, pel que s'aprova la Reglamentació Tècnica - Sanitària de Menjadors col·lectius.

Golf Girona S.A. va fer les modificacions necessàries per tal de garantir el compliment de la normativa:

Risc d'incendi: Instal·lació d'hidrants, extintors portàtils i boca d'incendis.

Sortida d'aigua residual: a la xarxa municipal que pertany a Sarrià.

Aigua potable: a la xarxa municipal que pertany a Sarrià.

Instal·lació elèctrica: instal·lació d'equips autònoms d'emergència - senyalització.

- L'**escola de Golf** disposa d'un local separat de la Casa Club però situat a pocs metres d'aquesta. La façana exterior és remolinada i pintada d'un color pastel.



Figura 50. Escola de Golf

- El **taller mecànic-magatzem** està situat en un fondal a prop de la Casa Club. Està construït amb planxes metàl·liques pintades de color verd. Al voltant té murs de pedra que el separen del carrer 4 i del camp de pràctiques. Aquests es troben a un nivell superior del taller. A la part posterior del taller hi ha alguns arbres de grans dimensions. Aquest conjunt de característiques impliquen un baix impacte visual en el paisatge.



Figura 51. Taller mecànic i magatzem

- L'**oficina de les banderes** està situada al final del *green* de la pista 14. Aquesta oficina s'encarrega de l'administració de la urbanització que envolta al Golf Girona i de la gestió del camp de golf. És una edificació d'una sola

planta. La façana exterior és de pedra, excepte una banda que és remolinada i pintada de color blanc.



Figura 52. Oficina de les banderes

- Els jugadors, en el recorregut de joc pels 18 carrers, disposen de dos **lavabos**. Un lavabo està ubicat a la part del golf on hi han les 9 primeres pistes, concretament al *green* 3; i l'altre lavabo es localitza a les pistes de la 10 a la 18 i està situat al *green* 12. Els dos lavabos estan construïts amb els mateixos materials, són pintats d'un color ocre i tenen alguna part de pedra. L'aigua que s'utilitza en aquests lavabos és de la depuradora.



Figura 53. Lavabo del *green* 3

4.1.3. Estil, materials i col·locació del mobiliari del camp de golf i senyals

4.1.3.1. Mobiliari del golf

El mobiliari del camp de golf es distribueix entre els diferents carrers del golf, però predominen més a la zones *tee* dels 18 carrers amb motiu de la llarga estada dels jugadors en aquests punts. El mobiliari establert a cada *tee* és en general un banc per seure, una paperera i un neteja-boles. S'han emprat diferents tipologies de mobiliari en el golf:

- Bancs de ciment: són de color grisós. (veure figura 54)
- Bancs de fusta: formats per una fusta planera envernissada i unes potes metàl·liques. (veure figura 55)
- Papereres metàl·liques: de mida petita, forma quadrada i color metàl·lic. (veure figura 56)
- Papereres verdes: són metàl·liques i pintades de color verd. (veure figura 57)
- Papereres verdes amb una caixeta incorporada: papereres metàl·liques pintades de color verd amb una caixeta metàl·lica incorporada que conté sorra i grana de gespa amb la utilitat de restablir les parts de gespa arrancada pels propis jugadors quan donen el cop a la bola. (veure figura 58)
- Neteja-boles: els jugadors utilitzen aquest aparell per netejar les boles abans de fer el cop. Està pintat de color verd. (veure figura 59)



Figura 54. Banc de ciment



Figura 55. Banc de fusta



Figura 56. Paperera metàl·lica



Fotografia 57. Paperera verda



Figura 58. Paperera verda amb caixeta incorporada



Figura 59. Neteja-boles

La següent taula mostra el mobiliari que tenim a cada *tee* i *green* del golf:

Taula 1. Mobiliari del golf

ZONA	bancs	papereres	neteja-boles	ZONA	bancs	papereres
<i>tee</i> 1	1	2	1	<i>green</i> 1		
<i>tee</i> 2	3	2		<i>green</i> 2	1	
<i>tee</i> 3	3	2	1	<i>green</i> 3		
<i>tee</i> 4	4	2		<i>green</i> 4		
<i>tee</i> 5	3	1		<i>green</i> 5		
<i>tee</i> 6	3	2	1	<i>green</i> 6	2	1
<i>tee</i> 7	3	3		<i>green</i> 7		
<i>tee</i> 8	1	1		<i>green</i> 8		
<i>tee</i> 9	2	1		<i>green</i> 9	1	
<i>tee</i> 10	1	1		<i>green</i> 10		
<i>tee</i> 11	2	1		<i>green</i> 11		
<i>tee</i> 12	1	1		<i>green</i> 12	1	1
<i>tee</i> 13	1	1	1	<i>green</i> 13		
<i>tee</i> 14	1	1		<i>green</i> 14		
<i>tee</i> 15	2	1	1	<i>green</i> 15	1	1
<i>tee</i> 16	2	2		<i>green</i> 16	1	
<i>tee</i> 17	1	1		<i>green</i> 17	1	1
<i>tee</i> 18	2	2		<i>green</i> 18		
TOTAL	36	27	5	TOTAL	8	4

4.1.3.2. Senyalització del golf

La senyalització en el golf es troba molt ben integrada en el paisatge pel que fa a material emprat i colors utilitzats. La tipologia de senyalització és la següent:

- Cartell enunciatiu del Golf: cartell visible en arribar al golf. Situat en un marge de gespa que està en contacte amb el *carrer* 18, al costat del pàrking de cotxes. (veure figura 60)

- Cartells indicadors de la utilització d'aigua de la depuradora: se'n poden observar dos, un al tee 1 i l'altre al tee 10. El Golf té previst canviar-los ja que es troben molt deteriorats. (veure figura 61)
- Cartells indicadors dels tee: de fusta amb una placa metàl·lica foradada per marcar les lletres. (Antigament aquests cartells eren metàl·lics amb les lletres grogues pintades). Aquests cartells estan situats al costat dels camins per on circulen els jugadors a peu o amb el *boogie*. (veure figura 62)
- Senyals indicadores de distàncies: aquestes senyals indiquen la distància de la zona de llançament al forat en metres. Són senyals de trànsit reutilitzades, pintades de color verd amb el número ressaltat a l'interior d'un quadre de color groc. Trobem aquestes senyals al llarg del carrer. (veure figura 63)
- Banderes indicadores del forat del green: bandera amb un pal metàl·lic pintat blanc i vermell, amb una tela on indica el número del *carrer*. La bandera porta el logotip de Golf Girona. (veure figura 64)
- Pannells indicadors del número del carrer: pannells pintats de color blanc amb el número de la pista de color negre. Trobem un cartell d'aquests a cada *tee*. (veure figura 65)
- Cartells informatius: cartells situats a cada *tee*. Aquests cartells són metàl·lics i tenen dibuixat el *carrer* del *tee* on està ubicat, el pendent del *carrer*, el nombre de *pars* i de *handicap*, i també els metres que hi ha des dels diferents punts on es dóna el cop a la bola segons categories. (veure figura 66)
- Boles de ciment: a cada *tee* hi ha clavades al terra dues boles de ciment per a cada categoria de jugadors:
 - Sector masculí expert: dues boles blanques
 - Sector masculí aficionat: dues de grogues
 - Sector femení expert: dues de blaves
 - Sector femení aficionat: dues de vermelles
 Aquestes estan situades a diferent posició segons els metres que els toca indicar. (veure figura 67)



Figura 60. Cartell enunciatiu del Golf



Figura 61. Cartell indicador d'aigua de depuradora



Figura 62. Cartell indicador del tee 5 metres



Figura 63. Senyal indicadora de la distància de 150 metres



Figura 64. Bandera indicadora del green 4



Figura 65. Pannell indicador del carrer 2



Figura 66. Cartell informatiu



Figura 67. Bola indicadora categoria groga.

4.1.4. Ornamentació al golf

- Roques ornamentals: el golf utilitza com a ornament roques de grans dimensions col·locades entre els carrers en zones verdes on no es juga. Aquestes roques van ser extrems d'un marge del mateix golf. (veure figura 68)
- Escultura indicadora dels punts cardinals: situada al punt confluent entre els carrers 2, 7 i 8. (veure figura 69)
- Banderes de diferents països a l'entrada del golf: quan s'arriba al golf es poden observar un seguit de banderes de diferents països, els pals d'aquestes banderes són antics pals de faroles. Les bases de les banderes està fixada sobre una paret curvada. (veure figura 70)



Figura 68. Roca ornamental tee 2.



Figura 69. Escultura dels punts cardinals.



Figura 70. Banderes de diferents països.

4.1.5. Els camins pels jugadors al golf

Els jugadors per poder desplaçar-se en el golf disposen d'un camí que recorre tot el camp de golf. Aquest camí facilita l'arribada a cada *tee*. Està preparat per poder-hi circular amb *boogie* i carro elèctric. A la figura 69 s'observa el camí.

4.2. Herència cultural

El Golf Girona està ubicat al cim de la muntanya situada a la banda oest del municipi de Sant Julià de Ramis. Des del cim es visualitza l'entrada de Girona per la vessant nord, la vall de Banyoles i les muntanyes de la Garrotxa. Aquesta característica li ha atorgat una gran rellevància històrica. Es va considerar un gran punt estratègic de vigilància de la ciutat de Girona, aquest fet va portar a la construcció del Castell de Montagut.

Aquest Castell es localitza al costat del golf, és per això que es considera un element important en l'herència cultural del golf. Cal considerar que els clients del golf poden visualitzar el Castell des del *tee* 16 del golf.

Història del castell de Montagut

El castell de Montagut és una de les millors mostres de castell medieval per la quantitat de restes originàries que es conserven i per no haver estat modificat durant l'època moderna. Avui es troba envoltat d'arbres i bardisses.

L'aixecament del castell pot datar-se entre els segles IX-X, amb afegits i reformes posteriors fins al segle XIV. Durant la guerra de la Independència va ser útil com a punt de guaita per vigilar els moviments de les tropes franceses, però des del primer moment del tercer setge (1809) va ser ocupat per les forces invasores. Possiblement la seva destrucció principal va tenir lloc al llarg de les invasions del segle XVIII i durant la guerra de la Independència ja estava arruïnat.



Figura 71. Castell de Montagut.



Figura 72. Interior del Castell de Montagut.

La distribució de l'interior del castell la podem veure a la següent figura:




Figura 73. Distribució de l'interior del castell de Montagut. Font: www.motorclubgirona.com.

(Veure ANNEX VIII. Història detallada del Castell de Montagut)

Cal esmentar també que en la construcció del golf es van trobar fòssils de l'era terciària. També es van trobar fòssils d'aquesta era en el reconeixement del castell.